

POSITIVIDADE TUBERCULÍNICA ESCOLAR
MUNICÍPIO DE ARACRUZ - 1957 a 1962

LOCALIDADES	% NOS INQUÉRITOS					
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
SÉDE	17,0	13,2	9,6	1,6	1,2	1,8
JACUPEMBA	14,5	34,8	8,2	17,7	6,3	5,6
CÓRREGO D'ÁGUA	8,7	3,6	0,0	1,7	0,8	
ASSOMBRO	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	
GUARANÁ	3,8	2,0	6,1	3,0		
TAQUARAL	6,6	0,0				
SANTA ROSA	15,3	16,6				
BÔA VISTA	7,4	0,0				

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

Nome _____ Data _____ Número _____

Unidade _____ Município _____ Estado _____

Residência _____ Idade _____

Exame Escarro

--	--	--

 Rt 23

--

Esquema A = SM.1. INH.2. TZA.3. OU PAS.4.

Esquema B = SM.1. RAMP.5. EMB.6. RX

N		S	
---	--	---	--

Esquema C = INH.2. RAMP.5. EMB.6. (Tb infantil)

Primo-tratamento																				
Re-tratamento																				

Controle escarro																				

Ocorrência: Intolerância

--

 Resistência

--

Destino: Cura

--

 Abandono

--

 Transferência

--

 Obito

--



Comunicantes até 15 anos Rt 23 forte Assintomático

1

2

3

4

5

6

Quimioprofilaxia

Comunicantes até 15 anos n/reator - BCG: Data _____

1

2

3

4

5

6

Obs:

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

DISTRIBUIÇÃO DA POSITIVIDADE TUBERCULÍNICA EM 1024 ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO
1960-1962

DISTRIBUIÇÃO	TOTAL DE ESCOLAS	PERCENTUAL DE POSITIVIDADE									
		0,0		0,1-5		5-10		10-20		+ 20	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
ESCOLAS SINGULARES	914	634	69,3	142	15,5	87	9,5	43	4,7	8	0,8
GRUPOS ESCOLARES...	92	0	0,0	37	40,2	24	26,0	22	23,9	9	9,7
PARQUES INFANTIS.....	4	0	0,0	0	0,0	2	50,0	2	50,0	0	0,0
GINÁSIOS.....	14	0	0,0	4	28,5	3	21,4	4	28,5	3	21,4
TOTAL GERAL.....	1024	634	61,9	183	17,8	116	11,3	71	6,9	20	1,9

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO


COCHOEIRO DE ITAPEMIRIM
NEGATIVAÇÃO DO EXAME DIRETO

TEMPO DE TRATAMENTO	Nº	%
1º MÊS	38	66,6
2º MÊS	7	78,8
3º MÊS	6	89,3
4º MÊS	—	
5º MÊS	—	
6º MÊS	—	

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

POSITIVIDADE TUBERCULÍNICA ESCOLAR EM INQUÉRITOS ANUAIS
MUNICÍPIO DE ARACRUZ



LOCALIDADES	% NOS INQUÉRITOS				
	1º	2º	3º	4º	5º
SÉDE.....	17,0	13,2	9,6	1,6	1,2
JACUPEMBA.....	14,5	34,8	8,2	17,7	6,3
CÓRREGO D'ÁGUA	8,7	3,6	0,0	1,7	0,8
ASSOMBRO.....	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
GUARANÁ.....	3,8	2,0	6,1	3,0	



Widner

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

TRAQUEOTOMIAS NO "FRODOE ARMY HOSPITAL"



TRONCO DE GRAFICO

ARQUIVO
PUBLICO
ESPÍRITO
SANTO



RIVO
ICO
RITO
LINO



2


11530



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO

3154

02358



ARQUIVO
PUBLICO
ESPIRITO
SANTO

RENDIMENTO GLOBAL 1957-1961

	Nº	%
Nº DE TUBERCULOSOS	4 952	100,0
ABANDONARAM TRAT.	1 571	31,8
CURADOS	1 008	20,3
ÓBITOS.....	579	11,6
PROSSEGUEM TRAT..	1 794	36,2

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

POSITIVIDADE TUBERCULÍNICA NAS CIDADES DO
ESTADO EM 1949 E 1959.


CIDADES	1949		1959	
	TUBERCULINA MANGUINHOS 1:1000		TUBERCULINA PINHEIROS 1:1000	
	NºTEST	%	NºTEST	%
ALEGRE.....	486	20,6	701	4,8
ALFREDO CHAVES.....	342	52,0	271	5,5
ARACRUZ.....	48	43,8	864	9,7
BARRA DE SÃO FRANCISCO.....	64	20,3	832	3,3
CARIACICA.....	218	25,2	275	38,5
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.....	1192	32,1	2188	17,5
CASTELO.....	195	15,4	743	6,9
COLATINA.....	481	25,6	274	9,1
DOMINGOS MARTINS.....	92	30,4	309	2,3
FUNDÃO.....	151	11,9	504	4,3
GUAÇUÍ.....	280	23,9	478	11,7
GUARAPARÍ.....	184	32,6	318	26,6
IBIRAÇÚ.....	116	13,8	1030	5,4
ICONHA.....	89	19,1	140	7,8
ITAGUAÇÚ.....	153	15,0	332	6,3
LINHARES.....	98	20,4	1470	4,4
MIMOSO DO SUL.....	345	25,8	436	7,1
MUNIZ FREIRE.....	63	11,1	287	3,8
MUQUÍ.....	306	23,5	162	4,3
RIO NOVO DO SUL.....	138	12,3	237	9,7
SANTA LEOPOLDINA.....	177	21,5	473	5,4
SANTA TERESA.....	293	18,4	*595	7,7
SÃO JOSÉ DO CALÇADO.....	212	15,1	288	3,1
SÃO MATEUS.....	288	26,3	596	29,0
VILA VELHA (Argolas).....	441	55,1	74	37,8
VITÓRIA.....	1776	58,0	1557	11,4
TOTAL.....	8228		15424	

*PPD 5TU





ARQUIVO
PUBLICO
ESPIRITO
SANTO



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO



UNIVERSITY OF
TORONTO
LIBRARY

RENDIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE
1957 - 1961

	Nº	%
Nº DE TUBERCULOSOS	1 031	100,0
ABANDONARAM TRAT. .	494	47,9
CURADOS.....	66	6,4
ÓBITOS.....	95	79,3
PROSSEGUEM TRAT. .	376	36,4

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO


ÁREAS PROGRAMÁTICAS-ARACRUZ-E.SANTO
 VARIAÇÃO DA SENSIBILIDADE TUBERCULINI-
 CA SOBRE A MÉDIA DE 1200 INDIVÍDUOS.

IDADES	% DE POSITIVOS	
	1961	1963
-1	10,3	0,0
1-4	3,6	0,0
5-9	2,2	
10-14	6,2	1,9
15-19	6,7	5,1



CAMPANHA NACIONAL CONTRA A TUBERCULOSE
 SETOR DO ESPÍRITO SANTO

MORTALIDADE POR TUBERCULOSE NO MUNI-
CÍPIO DE VITÓRIA.





ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

ERRADICAÇÃO SENSIBILIDADE TUBERCULÍNICA

em 3 ANOS CONSECUTIVOS

0-19 anos


1961
1962
1963



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO

GRÁFICO 1

MORTALIDADE INFANTIL DE ALGUMAS CAPI-
TAIS BRASILEIRAS NO PERÍODO 1947-1956




ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO

Segundo a GOR

VITÓRIA

Médias dos QUINQUÊNIOS 1943-47, 1948-52, 1953-57 e 1958-62
COEFICIENTES POR 100.000 habitantes



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

DOENTES ENCAMINHADOS
QUIMIOTERAPIA "STANDARD"

	Nº	%
TOTAL DE TESTES POSITIVOS	27	
SENSIVEL A UMA DROGA.....	2	7,4
SENSIVEL A DUAS DROGAS....	25	92,5
RESISTENTE A UMA DROGA...	2	7,4
RESISTENTE A DUAS DROGAS	0	0,0

7,4
7,4
0,0
ESPÍRITO
SANTO

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE POSITIVIDADE POR RUA
 INQUÉRITO TUBERCULÍNICO-POP ATE 19 ANOS

RUAS DE ARACRUZ	1961	1962	1963
ALEGRIA.....	4,7	1,2	3,5
ANANIAS NETO.....	0,0	2,0	0,0
CHUTE.....	4,5	7,7	5,9
EPIFANIO PONTIN...	0,0	0,0	0,0
EURICO AGUIAR	2,2	0,0	0,0
JOSÉ ALVES COSTA.	21,4	0,0	0,0
OPERÁRIOS.....	4,3	4,1	0,0
PADRE LUIZ PARENZI	15,0	41,7	4,8
PROFESSOR LOBO...	1,1	2,1	1,3
QUINTINO LOUREIRO	0,0	1,1	0,0
VENÂNCIO FLÔRES ..	3,5	3,4	0,9
23 DE MAIO	4,5	1,6	5,2
VILA NOVA.....	11,5	8,1	1,9


ARQUIVO
 PÚBLICO
 ESPÍRITO
 SANTO

DADOS GERAIS*


TOTAL DE TESTES	617
SENSIVEL A UMA DROGA	76
SENSIVEL A DUAS DROGAS	94
RESISTENTE A UMA DROGA	80
RESISTENTE A DUAS DROGAS ..	152
PREJUDICADOS	29
NEGATIVOS	260
VIRGENS	94
NÃO VIRGENS	217
SEM INFORMAÇÃO	17

*ATÉ MAIO DE 1962

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO



POLÍTICA DE ERRADICAÇÃO



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

ÁREAS PROGRAMÁTICAS

ESCOLARES

VACINAÇÃO BCG ENTRE NÃO REATORES

VARIAÇÃO ANUAL


	1960	1961	1962	1963	1964*	TOTAL
COM UMA DOSE	11541	17691	17377	20195	7362	74166
COM DUAS DOSES	7597	11324	11345	17856	6060	54182

*ATÉ SETEMBRO

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

CONHECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS COMUNICANTES* DE ACÓRDO COM O PLANO PILOTO DE ARACRUZ.
 ANTES-DURANTE-DEPOIS


COMUNICANTES



ARQUIVO
 PÚBLICO
 ESPÍRITO
 SANTO

- PROSSEGUEM O PROGRAMA
- COMPLETARAM O PROGRAMA
- SEM PROGRAMA
- MAIOR DE 35 ANOS

% DE POSITIVIDADE A HISTOPLASMINA EM VITÓRIA
ANTÍGENO DE PALMER - SOLUÇÃO A 1:100 - 1961




ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

MORTALIDADE POR TUBERCULOSE em VITÓRIA

1943-1962

COPICIENTES POR 100.000 habitantes



72
12
SANTO


TESTES TUBERCULÍNICOS RT₂₃-I.T.U.
 ESCOLARES
 VARIAÇÃO ANUAL - 1960/1964

	1960	1961	1962	1963	1964*	TOTAL
TOTAL DE TESTES LIDOS	41 515	45 910	31 196	27 215	16 629	162 465
POSITIVOS.....	3 393	2 852	1 845	1 160	710	9 960
% DE POSITIVIDADE	8,1	6,2	5,9	4,2	4,2	6,1

* ATÉ SETEMBRO

ARQUIVO
 PÚBLICO
 ESPÍRITO
 SANTO

GRÁFICO III
NATALIDADE EM VITÓRIA NO DECÊNIO 1947 - 1956



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

ÁREAS PROGRAMÁTICAS - ARACRUZ - E. SANTO
 VARIAÇÃO DOS ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS - 1961/63
 COEFICIENTES POR 100 000 HABITANTES

MORBIDADE	1º GIRO	2º GIRO	3º GIRO
INCIDÊNCIA	38,6	29,9	0,0
PREVALÊNCIA	115,8	56,1	47,6
INFECÇÃO (%)	7,3	5,8	3,1

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A TUBERCULOSE
 SETOR DO ESPÍRITO SANTO





ARQUIVO
PUBLICO
ESPIRITO
SANTO

QUIMIOPROFILAXIA
 PROGRAMA DE ESCOLARES REATORES
 VARIAÇÃO ANUAL


	1960	1961	1962	1963	1964*	TOTAL	
						Nº	%
REGISTRADOS	844	517	1128	733	560	3782	—
CONCLUÍRAM O PROGRAMA	509	359	643	289	148	1948	51,5
PROSSEGUEM O PROGRAMA	—	—	414	460	817	817	21,6

* ATÉ SETEMBRO

ARQUIVO
 PÚBLICO
 ESPÍRITO
 SANTO

Mortalidade por Tuberculose em VITÓRIA

Segundo GRUPOS DE IDADE
Médios dos quinquênios 1943-47 e 1958-1962



Fonte: Serviço de Estatística e Registro da Saúde

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO




FIG. 1 — (Modificado de Bland, J. H.²) — Diagrama da estrutura eletrolítica do plasma, mostrando na coluna da direita os cátions e na da esquerda, os ânions. Na coluna de cátions, o traço interrompido limita a reserva alcalina (R. A.). Isto é, a quantidade de base disponível para neutralizar o bicarbonato do plasma (em achurado — 27 mEq/litro). O CO₂ libertado pelo bicarbonato e pelo ácido carbônico corresponde ao CO₂ total.


ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO

PROGRAMA DE QUIMIOPROFILAXIA EM COLETIVIDADES GLOBAIS - 1961 1963

READORES ATÉ 19 ANOS	%	
	ARACRUZ	IBES
CONCLUIRAM O PROGRAMA	69,0	51,9
PROSSEGUEM.....	12,0	11,9
TOTAL	81,0	63,8

ARQUIVO
PUBLICO
ESPIRITO
SANTO

CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE DIAGNOSTICADOS NO DISPENSÁRIO DE TUBERCULOSE DO CENTRO DE SAÚDE DE VITÓRIA SEGUNDO A RESIDÊNCIA



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO

MORTALIDADE POR TUBERCULOSE NA AMÉRICA LATINA
COEFICIENTES POR 100 000 HABITANTES

ÁREA	ANOS		
	1951	1955	1960
ARGENTINA	48,2	25,2	16,2
BRASIL*	168,2	75,2	69,2
CHILE	141,6	67,0	52,9
NICARAGUA	14,5	6,6	8,3
PANAMÁ	54,7	21,5	26,7
PERÚ	226,9	98,3	60,2
URUGUAI	53,0	24,3	16,0

*MORTALIDADE NAS CAPITAIS

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO




Fig. 1. Composite chart showing 24-hour reaction curves (1-7). Two episodes are shaded.

- (2) Daily minimum and maximum temperatures.
- (3) The 24-hour reaction volume in cc.
- (4) Weight of the patient. This was taken only at weekly intervals.
- (5) Tuberculin curve, the reaction to two simultaneous doses of P.P.D. expressed as the sum total product.
- (6) Daily clinical notes and symptoms.

On this composite chart only two episodes out of several have been diagonally shaded to indicate the orientation. The first episode which has been shaded occurs on March 30, a day characterized by unstable meteorological conditions with a rapidly falling temperature, a sharply rising barometric pressure and slight precipitation, all characteristic of an inflow of polar air. In curve 5, this is seen to correspond to an increased reaction to tuberculin, which is associated with a systolic and diastolic blood-pressure peak (curve 6) and a temperature peak of 99.2°F . Associated with these findings, there is a moderate leucocytosis with an increase in the percentage of polymorphonuclear and immature leucocytes, and a slight increase in the respiratory rate. The blood chemistry shows a high carbon dioxide content and a relatively high pH, which seems to fall sharply to a lower level on the next day. The clinical notes for this episode record complaints of chest pain and dyspnea on the two preceding days, that is, at the beginning of the polar inflow when peripheral vascular spasm, believed to be a rising diastolic process, had caused anoxemia, which was reflected clinically in this patient with reduced pulmonary capacity, tachycardia and tachypnea, by pain in the chest and dyspnea.

The second shaded episode in the composite graph occurs on April 21, 1946. This period, as shown in the meteorograph (curve 1, figure 1), is characterized by a very rapidly falling temperature and a sharply rising barometric pressure, with slight precipitation, again characteristic of an inflow of polar air. The tuberculin curve (curve 5) shows a double peak with the greatest exaggeration of the reaction on the succeeding day, April 22. The clinical reaction (curve 6) consists of pericardial pain and increased cough. The sputum volume (curve 14) shows a double peak quite similar to the tuberculin reaction. The blood pressure (curve 6) shows a delayed fall in the systolic and diastolic pressures, though this effect is not as marked as in the preceding episode. The blood picture shows a marked leucocytosis (12,400) with 1 per cent polymorphs and a high percentage of polymorphonuclear and immature leucocytes. The erythrocyte-hemoglobin reduction rate is greatly prolonged (10 seconds) (these conditions) concurrent with an increase (105 per cent) in the carbon dioxide content of the blood (it is also the blood pH). The respiratory rate and blood chemistry show no marked change in this episode.


This preliminary consideration of a typical composite chart illustrates the fact that, despite its complexity, there is a trend of



MORTALIDADE
por TUBERCULOSE
entre COMUNICANTES

EM VITORIA
1949 - 1962

— 2206 observações —



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO



The author states that the purpose of the study was to determine the effect of the use of the word "spirit" in the title of the book on the reader's perception of the book's content. The author states that the study was conducted in a library and that the results of the study are as follows:

1. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's content.
2. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's length.
3. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's price.
4. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's author.
5. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's publisher.
6. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's cover.
7. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's spine.
8. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's pages.
9. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's binding.
10. The use of the word "spirit" in the title of the book had a significant effect on the reader's perception of the book's overall appearance.

ARQUIVO PUBLICO
ESPIRITO
SANTO



INGRESO EN DOLARES E.U.A.

2000

1500

1000

500

0

AMERICA
DEL NORTE

MESOAMERICA

AMERICA
DEL SUR

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS

POSITIVIDADE TUBERCULÍNICA NAS CIDADES DO
ESTADO EM 1949 E 1959

CIDADES	1949		1959	
	TUBERCULINA MANGUINHOS 1:1000		TUBERCULINA PINHEIROS 1:1000	
	NºTEST	%	NºTEST	%
ALEGRE.....	486	20,6	701	4,6
ALFREDO CHAVES.....	342	52,0	271	5,5
ARACRUZ.....	48	43,8	864	9,7
BARRA DE SÃO FRANCISCO.....	64	20,3	832	3,3
CARIACICA.....	218	25,2	275	38,5
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.....	1192	32,1	2188	17,5
CASTELO.....	195	15,4	743	6,9
COLATINA.....	481	25,5	274	9,1
DOMINGOS MARTINS.....	92	30,4	309	2,3
FUNDÃO.....	151	11,9	504	4,3
GUAÇUÍ.....	280	23,9	478	11,7
GUARAPARÍ.....	184	32,6	318	26,6
IBIRACÚ.....	116	13,8	1030	5,4
ICONHA.....	89	19,1	140	7,8
ITAGUAÇÓ.....	153	15,0	332	6,3
LINHARES.....	98	20,4	1470	1,1
MIMOSO DO SUL.....	345	25,8	436	17,1
MUNIZ FREIRE.....	63	11,1	287	3,8
MUQUÍ.....	306	23,5	162	4,3
RIO NOVO DO SUL.....	138	12,3	237	9,1
SANTA LEOPOLDINA.....	177	21,5	473	15,4
SANTA TERESA.....	293	18,4	*595	7,7
SÃO JOSÉ DO CALÇADO.....	212	15,1	288	3,1
SÃO MATEUS.....	288	26,3	596	29,0
VILA VELHA (Argoleta).....	441	55,1	74	37,8
VITÓRIA.....	1776	58,0	1557	11,4
TOTAL.....	8228		15424	

*PRD. 5TU.

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO



100

CURVA COMPARATIVA DA POSITIVIDADE TUBERCULÍNICA
COM RT₂₃ I.T.U.

80

MIMIKA (NOVA GUINÉ)

60

40

IBES (E. SANTO)

20

0

0-1


2-5

6-11



12-17

IDADES


ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO



PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO








ARQUIVO
PÚBLICO
ESPIRITO
SANTO




ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

POSITIVIDADE
TUBERCULÍNICA
DOMICILIAR
QUANTITATIVA



GRUPO 1 - CÔRREGO D'ÁGUA

POSITIVIDADE TUBERCULÍNICA INDIVIDUAL - 1957 e 1958



- RESULTADO INICIAL DA PROVA DE MANTOUX A 1/200
- RESULTADO APÓS PROGRAMA DE ISONIAZIDA
- RESULTADO APÓS PROGRAMA COMPLETO (ISO E BCG)

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO


ARACRUZ

PROGRAMA DE ERADICAÇÃO

CURVA ETÁRIA
DO ÍNDICE DE INFECÇÃO
NA POPULAÇÃO DE 0 - 19 ANOS

1961 - 1963

1961
1962
1963




ARQUIVO
PÚBLICO
19
ESPÍRITO
SANTO

MORTALIDADE POR TUBERCULOSE

em VITÓRIA

Segundo o SEXO


Médias dos quinquênios 1943-47, 1948-52, 1953-57, e 1958-62.




Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde.

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO





BALANÇO PERCENTUAL DA APLICAÇÃO DO PROGRAMA
DE QUIMIOPROFILAXIA E VACINAÇÃO BCG




MUQUÍ



A. CLAUDIO

-  RECUSARAM
-  INTERROMPERAM
-  PROSSEGUEM
-  CONCLUIRAM

ARQUIVO
PUBLICO
ESPIRITO
SANTO



ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO

PROGRAMA EM COLETIVIDADES GLOBAIS - 1961 a 1963	ARACRUZ	IBES
PREVALÊNCIA - % DE REDUÇÃO.....	58,9	56,2
ÍNDICE DE INFECÇÃO - % DE REDUÇÃO	57,5	21,7

ARQUIVO
PÚBLICO
ESPÍRITO
SANTO